

广义系统干扰解耦的正则状态观测器*

邹 云 杨成梧

(华东工学院八系·南京, 210014)

摘要: 本文在文[1]的基础上进一步讨论了含有未知输入(或外部干扰)的广义系统 $E\dot{x} = Ax + Bu + Mf, y = Dx$ 的正则状态观测器问题. 结果表明: 只要这样的观测器存在, 则也可将其设计化为一个低于 $\text{rank } E$ 阶的正则系统的相应问题.

关键词: 广义系统; 线性系统; 干扰解耦; 观测器

1 引言

在文[1]中, 我们曾对线性定常广义系统

$$\Theta : \begin{cases} E\dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Dx, \end{cases} \quad x(0^-) = x_0, \quad t \geq 0$$

的正则状态观测器进行了讨论, 得到了很好的结果. 这里 $E, A \in R^{n \times n}, B \in R^{n \times m}, D \in R^{r \times n}, E$ 奇异, 但 E, A 满足正则约束条件

$$\det(sE - A) \neq 0. \quad (1)$$

本文所讨论的问题则是如下带有部分未知输入的广义系统

$$\begin{cases} E\dot{x} = Ax + Bu + Mf, \\ y = Dx \end{cases} \quad (2)$$

的正则状态观测器的存在性与设计方法, 其中 E, A, B, D 均同上所述, 而 $M \in R^{n \times r}, f \in R^r$ 为分段光滑的未知输入.

2 主要符号与定义

本文所用的主要符号, 如基本函数空间 K , 广义函数空间 K' , K'_{++} , 及函数空间 C_c 等和广义函数 $f \in K'_{++}(r \geq 0)$ 在 $[0, \infty)$ 及单点集 $\{\tau\}$ 上的“限制” f_+ 和 $f[\tau]$ 以及 K' 空间中“ τ -收敛”(记为 $f \xrightarrow{\tau} 0$) 等, 定义与[1]中完全相同, 这里不再赘述. 设 $\tau \geq 0, f \in K'_{++}$, 定义 $\Delta_\tau f \triangleq g_f(\tau^+) - g_f(\tau^-)$, 这里 g_f 定义参见[1]中 § 2.

定义 1 称广义系统 Θ (或记为 (E, A, B, D)) 为无穷能检的系指: 若系统 Θ 的初值 $x_0 = 0$, 则对 $\forall \tau \geq 0, \Delta_\tau x$ 与 $x[\tau]$ 均可由 $\Delta_\tau y$ 与 $y[\tau]$ 唯一确定. 若 Θ 既 R -能检^[1] 又无穷能检, 则称 (E, A, B, D) 是 C -能检的.

关于其它有关能检性如 R -能检性, 脉冲能检及强能检性的定义可参见[1]. 设 q 为系统(2)的 Kronecker 分解中的快、慢子系统

$$\Theta_{pq} : \begin{cases} \dot{x}_s = A_s x_s + B_s u + M_s f, \\ y_s = D_s x_s, \end{cases} \quad x_s(0^-) = x_{s0}, \quad t \geq 0,$$

* 国家自然科学基金青年基金资助项目.

本文于1990年11月14日收到.

$$\Theta_{ff} : \begin{cases} A_f \dot{x}_f = x_f + B_f u + M_f f, & x_f(0^-) = x_{f0}, \\ y_f = D_f x_f, & t \geq 0, \end{cases} \quad (3)$$

$$y = y_s + y_f$$

中的快子系统系数阵的幂零指数，则记 $C_{ff}^{q-1} \triangleq \{g : g \in C_f^{q-1}, \text{且 } \text{supp } g \subset [0, \infty)\}$.

考察如下与系统(2)等价的广义函数微分方程

$$\Theta_p : \begin{cases} E \dot{x}_+ = Ax_+ + Bu_+ + Mf_+ + E\delta x_0, \\ y_+ = Dx_+. \end{cases}$$

式中 $\delta = \delta(t)$ 为单位脉冲函数，而 x_+, y_+ 等分别为(3)的状态和输出 x, y 等在 $[0, \infty)$ 上的“限制”，且 $u_+, f_+ \in C_{ff}^{q-1}$.

定义 2 正则系统

$$\Sigma(\omega_+) : \begin{cases} z_+ = Jz_+ + Ky_+ + Lu_+ + z_0\delta, \\ \omega_+ = Mz_+ + Gy_+ + Hu_+, \end{cases} \quad \text{其中 } \begin{cases} z \in R^*, \\ \omega_+ \text{ 与 } x_+ \text{ 同维} \end{cases}$$

称为系统 Θ_p 的干扰解耦的正则状态观测器(以下简称 DD 观测器)，系指对任意的 $x_0 \in R^*, z_0 \in R^*, u_+, f_+ \in C_{ff}^{q-1}$ 均有 $e_+ \triangleq \omega_+ - x_+ \rightarrow 0$.

显然在[1]中实际已证得.

命题 1 $\Sigma(\omega_+)$ 为 Θ_p 的 DD 观测器的充要条件是对 $\forall x_0 \in R^*, z_0 \in R^*, u_+, f_+ \in C_{ff}^{q-1}$ ，均存在 $T \geq 0$ ，以及函数 $e(t) \in C^q$ ，使得在 (T, ∞) 上， $e_+ = e(t) \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$ 成立.

3 存在性及其必要条件

显然由[1]中引理 2 可直接得如下定理.

定理 1 广义系统 Θ_p 存在 DD 观测器的必要条件为 $(E, A, (B, M), D)$ 强能检测.

由于 $\Sigma(\omega_+)$ 不显含 f_+ ，且 f_+ 未知，所以对 $\forall \tau \geq 0$ ，当 $u_+ = 0, x_0 = 0$ 时，由 f_+ 单独引起的 Δx 不能从 Δy 直接获得而必须从 y_+ 中进行量测，于是我们猜想

定理 2 广义系统 Θ_p 存在干扰解耦观测器 $\Sigma(\omega_+)$ 的必要条件为 $(E, A, M, D) C$ -能检测，即 $u_+ = 0$ 时， Θ_p 为 C -检测的.

证 显然由定理 1 知，只须证 (E, A, M, D) 无穷能检测即可(因为 R -能检测仅与 (E, A, D) 有关，它已由定理 1 所蕴涵)，若 (E, A, M, C) 非无穷能检测，则按定义知：当 $x_0 = 0, u_+ = 0$ 时，存在 $\bar{f}_+ \in C_{ff}^{q-1}$ ，和 $\tau \geq 0$ ，使得相应的

$$\left[\begin{array}{c} \bar{x}[\tau] \\ \Delta \bar{x} \end{array} \right] \neq 0, \quad \text{但} \quad \left[\begin{array}{c} \bar{y}[\tau] \\ \Delta \bar{y} \end{array} \right] = 0. \quad (4)$$

于是由(参见 Cobb^[2])

$$\Delta \bar{x} = - \sum_{i=0}^{q-1} A_i^i M_f \Delta_i f_+^i, \quad (5)$$

$$\bar{x}[\tau] = \sum_{i=0}^{q-1} A_i^i \Delta \bar{x} \delta_i^{q-1}$$

及 C_{ff}^{q-1} 的定义知：必存在 $\varepsilon > 0$ ，使得在 $(\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon) \setminus \{\tau\}$ 上 $\Delta \bar{x} = 0$ ，从而 $\bar{x}[t] = 0$ ，于是在 $(\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon)$ 上

$$\left[\begin{array}{c} \bar{y}[t] \\ \Delta \bar{y} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} D_f \bar{x}[t] \\ D_f \Delta \bar{x} \end{array} \right] = 0. \quad (6)$$

从而立即可知,在 $(\tau-\varepsilon, \tau+\varepsilon)$ 上, $\Sigma(\omega_+)$ 完全为一非广义函数方程,故相应的观测值 $\bar{\omega}$ 满足 $\bar{\omega}[\tau]=0, \Delta\bar{\omega}=0$. 这样要么 $\bar{e}[\tau]=-\bar{x}[\tau]\neq 0$,要么 $\Delta\bar{e}=-\Delta\bar{x}\triangle\sigma_0\neq 0$. 其中 $\bar{e}_+\triangle\bar{\omega}_+-\bar{x}_+$,令 $\tau_0=\tau+\varepsilon$,并取 $x_0=0, u_+=0$,且

$$\hat{f}_+ = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \bar{f}(t - k\tau_0), & t \in [k\tau_0, (k+1)\tau_0], \quad k = 0, 1, 2, \dots. \end{cases}$$

则由(3)~(6)可证,此时相应的观测误差 $\hat{e}_+\triangle\bar{\omega}_+-\hat{x}_+$ 满足:要么 $\hat{e}[k(\tau_0-\varepsilon)]\neq 0, (k=1, 2, \dots)$,要么 $\Delta_{k(\tau_0-\varepsilon)}\hat{e}=\sigma_0\neq 0$,从而无论如何也不存在 $T\geq 0$,使 \hat{e}_+ 在 (T, ∞) 上满足 $\hat{e}_+=\hat{e}(t)\rightarrow 0$,故按定义2及命题1即知此时 Θ_p 必不存在DD观测器,这里 $\hat{e}(t)\in C_p^\circ$.

4 充分条件与设计方法

本节将在上节结果的基础上将DD观测器的设计问题化为一个低阶的正则系统的相应问题. 其具体设计步骤为:

1° 直接将 Θ_p 化为如下能控性标准形^[1],并设变量替换为 $x_+ \xrightarrow{q_1} \begin{bmatrix} x_{1+} \\ x_{21+} \\ x_{22+} \end{bmatrix}$,

$$\Theta_1: \begin{cases} \dot{x}_{1+} = A_1 x_{1+} + B_1 u_+ + M_1 f_+ + x_{01} \delta, \\ \begin{bmatrix} N_1 & N_{12} \\ 0 & N_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_{21+} \\ \dot{x}_{22+} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{21+} \\ x_{22+} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_{21} & M_{21} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_+ \\ f_+ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N_1 & N_{12} \\ 0 & N_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{021} \\ x_{022} \end{bmatrix} \delta, \\ y_+ = D_{11} x_{1+} + D_{21} x_{21} + D_{22} x_{22}. \end{cases}$$

其中 $N_i \in R^{r_i \times r_i}$ 为指数为 q_i 的幂零阵($i=1, 2$),且

$$R_N \triangleq \langle N_1 | (B_{21}, M_{21}) \rangle = R^*.$$

记 $\Theta_1(0)$ 为 $x_{022}=0$ 时的 Θ_1 ,我们有

引理1 Θ_1 与 $\Theta_1(0)$ 具有完全相同的DD观测器.

证 注意到 Θ_1 的DD观测器显然也是 $\Theta_1(0)$ 的DD观测器,故下面只须证明反之亦然即可. 设 $\Sigma(\omega_+)$ 为 $\Theta_1(0)$ 的DD观测器,则按定义知

1) 若令 $x_0=0, u_+=0, f_+=0$,则此时 $\Theta_1(0)$ 的相应输出 \hat{y}_+ 为 $\hat{y}_+=0$,从而对 $\forall z_0$:相应的观测值 $\hat{\omega}_+$ 为 $\hat{\omega}_+=Me^{Jt}z_0\theta(t)\rightarrow 0$,其中 $\theta(t)=\begin{cases} 1, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases}$ 故注意到 z_0 的任意性即知

$$\|Me^{Jt}\| \rightarrow 0, \quad (t \rightarrow \infty). \quad (7)$$

2) 对任意的 u_+, x_{00}, z_0 ,存在连续函数 $\hat{e}(t)$ 及 $T>0$,使得相应的观测值 $\hat{\omega}_+$ 在 (T, ∞) 上

$$\begin{aligned} \hat{e} &= \hat{\omega}_+ - \hat{x}_+ \\ &= Me^{Jt}I_0\{e^{-Jt}(F\hat{y}_+ + Lu_+ + z_0\delta)\} + L\hat{y}_+ + Hu_+ - \hat{x}_+ \\ &= \hat{e}(t) \rightarrow 0, \quad (t \rightarrow \infty). \end{aligned} \quad (8)$$

其中 \hat{x}_+ 为 $\Theta(0)$ 的状态, $I_0\{\cdot\}$ 为广义函数 $\{\cdot\}$ 的某适当原函数. 注意到 Θ_p 的状态解为

$$x_+ = \hat{x}_+ + v_+, \quad y_+ = \hat{y}_+ + D_f v_+.$$

其中

$$v_+ = \begin{bmatrix} 0 \\ \sum_{i=1}^{q-1} A_i^i x_{f0} \delta^{(i-1)} \end{bmatrix}.$$

故此时 $\Sigma(\omega_+)$ 所测值为

$$\begin{aligned}\omega_+ &= \hat{\omega}_+ + Me^{Jt}I_0\{e^{-Jt}FD_fv_+\} + LD_fv_+, \\ e_+ &= \hat{e}_+ + Me^{Jt}I_0\{e^{-Jt}FD_fv_+\} + LD_fv_+ - v_+.\end{aligned}$$

由[1]附录Ⅲ易证, 在 $(0, \infty)$ 这一开区间上 $e_+ = \hat{e}_+ + Me^{Jt}C_0$, 其中 C_0 为一积分常向量. 从而 e_+ 在 (T, ∞) 上可表为 $e_+ = e(t) \triangleq \hat{e}(t) + Me^{Jt}C_0$. 由(7), (8)即知 $e(t) \rightarrow 0$, 证毕.

2° 于是 θ_1 的 DD 观测器与 $\theta_1(0)$ 相同, 而 $\theta_1(0)$ 可等价地记为

$$\begin{aligned}\dot{x}_{1+} &= A_1x_{1+} + B_1u_+ + M_1f_+ + x_{01}\delta, \\ \theta_2 : \begin{cases} N_1\dot{x}_{21+} = x_{21+} + B_{21}u_+ + M_{21}f_+ + N_1x_{021}\delta, \\ y_+ = D_1x_{1+} + D_{21}x_{21+}, \\ x_{22+} = 0. \end{cases} \quad (9)\end{aligned}$$

命题 2 若 θ 存在 DD 观测器, 则 θ_2 必受限等价于^[5]

$$\theta_3 : \begin{cases} \dot{x}_{1+} = A_1x_{1+} + B_1u_+ + M_1f_+ + x_{01}\delta, \\ \bar{N}\dot{z}_{1+} = z_{1+} + B_{11}u_+ + M_{11}f_+ + \bar{N}z_{01}\delta, \\ y_+ = D_1x_{1+} + Dz_{1+}, \end{cases}$$

和

$$z_{2+} = P\bar{N}\dot{z}_{1+} - B_{12}u_+ - P\bar{N}z_{01}\delta. \quad (10)$$

其中 \bar{N} 为幂零阵, 且 (\bar{D}, \bar{N}) 完全能观, 亦即 θ_3 无穷能观, P, B_{12} 各为某适当维数的常数阵.

证 若 θ 存在 DD 观测器, 则由定理 1, 2 和 [1] 中定理 1 知: θ_2 必脉冲能观^[2]且无穷能检测, 由定义 1 易证^[8]: $(D_{21}|(N_1|M_{21}), N_1|(N_1|M_{21}))$ 完全能观, 其中 $(\cdot)|(\cdot|M_{21})$ 表示算子 (\cdot) 在子空间 $(N_1|M_{21})$ 上的限制, 故对 (N_1, M_{21}, D_{21}) 做能观性分解^[4]即可得

$$\dot{x}_{1+} = A_1x_{1+} + B_1u_+ + M_1f_+ + x_{01}\delta,$$

$$\theta'_3 : \begin{cases} \begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} & 0 \\ 0 & N_{22} & 0 \\ 0 & N_{32} & N_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{z}_{11+} \\ \dot{z}_{12+} \\ \dot{z}_{2+} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11+} \\ z_{12+} \\ z_{2+} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_{11} \\ \bar{B}_{12} \\ \bar{B}_{12} \end{bmatrix} u_+ + \begin{bmatrix} \bar{M}_{11} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f_+ + Nz_{01}\delta, \\ y_+ = (D_1, \bar{D}_1, \bar{D}_2, 0) \begin{bmatrix} x_{1+} \\ z_{11+} \\ z_{12+} \\ z_{2+} \end{bmatrix}. \end{cases}$$

其中 $N \triangleq \begin{bmatrix} \bar{N} & 0 \\ \bar{N}_{12} & N_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_{11} & N_{12} & 0 \\ 0 & N_{22} & 0 \\ 0 & N_{32} & N_{33} \end{bmatrix}$. 由 N_1 的幂零性知 N_i ($i=1, 2, 3$) 均为幂零阵. 令

$$\bar{D} = (\bar{D}_1, \bar{D}_2), \quad z_{1+} = \begin{bmatrix} z_{11+} \\ z_{12+} \end{bmatrix},$$

$$B_{11} = \begin{bmatrix} \bar{B}_{11} \\ \bar{B}_{12} \end{bmatrix}, \quad M_{11} = \begin{bmatrix} \bar{M}_{11} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

则由于 $N_1 \sim N$ 为一对相似阵, 且 θ_3 受限等价于^[5] θ_2 , 而 (D_{21}, N_1) 脉冲能观, 所以 $((\bar{D}, 0), N)$ 亦脉冲能观, 从而由[2]有关判据知

$$\bigcap_{i=1}^{q_1-1} \ker(\bar{D}, 0) N^i = \ker N, \quad (11)$$

而注意到 $\ker(\bar{D}, 0) N^i = \ker(\bar{D}\bar{N}^i, 0)$ 即知: (11) 必蕴涵着

$$N_{33} = 0, \quad (12)$$

否则必产生矛盾. 从而(11)等价于 $\bigcap_{i=1}^{q_1-1} \ker \bar{D}\bar{N}^i = \ker \begin{bmatrix} \bar{N} \\ \bar{N}_{12} \end{bmatrix}$. 于是一方面 $\ker \bar{N} \subset \bigcap_{i=1}^{q_1-1} \ker \bar{D}\bar{N}^i = \ker \begin{bmatrix} \bar{N} \\ \bar{N}_{12} \end{bmatrix}$, 另一方面又显然地有 $\ker \bar{N} \supset \ker \begin{bmatrix} \bar{N} \\ \bar{N}_{12} \end{bmatrix}$. 故 $\ker \bar{N} = \ker \begin{bmatrix} \bar{N} \\ \bar{N}_{12} \end{bmatrix}$, 从而 $\text{rank } \bar{N} = \text{rank } \begin{bmatrix} \bar{N} \\ \bar{N}_{12} \end{bmatrix}$. 此即表明存在适当维数的 P 使得 $\bar{N}_{12} = P\bar{N}$. 将上式与(12)一起代入 θ_3 , 经简单代数运算后, 立即证得本命题成立, 显然 θ_3 无穷能观. 证毕.

3° 将 θ_2 受限等价地化为 θ_3 和(9), 变量替换记为 $\begin{bmatrix} x_{1+} \\ x_{21+} \end{bmatrix} \xrightarrow{Q_2} \begin{bmatrix} x_{1+} \\ z_{1+} \\ z_{2+} \end{bmatrix}$, θ_3 无穷能观.

4° 进一步将 θ_3 受限等价地化为如下奇异摄动系统的降阶形式 θ_4 , 并记变量替换为

$$\begin{bmatrix} x_{1+} \\ z_{1+} \end{bmatrix} \xrightarrow{Q_3} \begin{bmatrix} x_{1+} \\ v_{1+} \\ v_{2+} \end{bmatrix},$$

$$\theta_4 : \begin{cases} \dot{x}_{1+} = A_1 x_{1+} + B_1 u_+ + M_1 f_+ + x_{01} \delta, \\ \dot{v}_1 = A_{11} v_{1+} + A_{12} v_{2+} + \bar{B}_1 u_+ + M_1 f_+ + \bar{v}_{01} \delta, \\ 0 = A_{21} v_{1+} + A_{22} v_{2+} + \bar{B}_2 u_+ + \bar{M}_2 f_+, \\ y_+ = D_1 x_{1+} + D_{11} v_{1+} + D_{12} v_{2+}, \end{cases}$$

此时(10)则可相应地变为(其中 \hat{K} 为适当常数阵)

$$z_{2+} = \hat{K} \dot{v}_{1+} - B_{12} u_+ + \hat{K} v_{01} \delta. \quad (13)$$

由 3° 知, θ_3 无穷能观, 从而 θ_4 亦无穷能观, 于是由有关判据[3]易知

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline D_1 & D_{11} & D_{12} \end{bmatrix} \text{列满秩.} \quad (14)$$

由此即知 D_{12} 列满秩, 于是我们得如下引理.

引理 2 若 $(E, A, (B, M), D)$ 强能检测, $(E, A, M, D)C$ -能检测, 则由(14)定义的 D_{12} 必列满秩.

引理 3 若 θ 存在 DD 观测器, 则由(14)定义的 D_{12} 必列满秩.

证 这是引理 2 和定理 1, 2 的直接推论. 同时由 θ_r 的可解性(从而 θ_4 的可解性)即知: D_{12} 的列满秩性保证了

$$R v_{2+} = \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} y_+ - N \begin{bmatrix} x_{1+} \\ v_{1+} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{B}_2 \\ 0 \end{bmatrix} u_+ - \begin{bmatrix} \bar{M}_2 \\ 0 \end{bmatrix} f_+ \quad (15)$$

的唯一可解性, 其中 $R = \begin{bmatrix} A_{22} \\ D_{12} \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 0 & A_{22} \\ D_1 & D_{11} \end{bmatrix}$, 令 $R^- = (0, D_{12})$, 则显然 R^- 即为 R 的(1)-

广义逆. 这里 D_{12}^{-1} 为 D_{12} 的(1)-广义逆, 故(15)的唯一解可表为

$$v_{2+} = D_{12}^{-1}y_+ - D_{12}(D_1, D_{11}) \begin{bmatrix} x_{1+} \\ v_{1+} \end{bmatrix}. \quad (16)$$

将(16)代入 θ_4 得

$$\dot{x}_+ = \hat{A}\hat{x}_+ + \hat{B}\hat{u} + \hat{M}f_+ + \hat{x}_0\delta.$$

其中

$$\hat{x}_+ = \begin{bmatrix} x_{1+} \\ v_{1+} \end{bmatrix}, \quad \hat{u}_+ = \begin{bmatrix} u_+ \\ y_+ \end{bmatrix}, \quad \hat{M} = \begin{bmatrix} M_1 \\ \bar{M}_1 \end{bmatrix}, \quad (17)$$

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ -A_{12}D_{12}^{-1}D_1 & A_{11} - A_{12}D_{12}^{-1}D_{11} \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B_1 & 0 \\ \bar{B}_1 & A_{12}D_{12}^{-1} \end{bmatrix}, \quad (18)$$

此时由(15)的可解性还知

$$(I - RR^-) \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ I_l \end{bmatrix} y_+ - N \begin{bmatrix} x_{1+} \\ v_{1+} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{B}_2 \\ 0 \end{bmatrix} u_+ - \begin{bmatrix} \bar{M}_2 \\ 0 \end{bmatrix} f_+ \right\} = 0,$$

$$\hat{y}_+ = \hat{D}\hat{x}_+ + \hat{F}f_+.$$

亦即

其中

$$\hat{D} = (I - RR^-)N, \quad \bar{F} = (I - RR^-) \begin{pmatrix} \bar{M}_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (19)$$

$$\hat{y}_+ = \hat{H} \begin{bmatrix} y_+ \\ u_+ \end{bmatrix}, \text{ 而 } \hat{H} = (I - RR^-) \begin{bmatrix} 0 & -B_2 \\ I_l & 0 \end{bmatrix}. \quad (20)$$

于是我们推得如下形式的正则系统, 这里称其为 θ_F 的衍生系统.

$$\hat{\theta} : \begin{cases} \dot{\hat{x}}_+ = \hat{A}\hat{x}_+ + \hat{B}\hat{u}_+ + \hat{M}f_+ + \hat{x}_0\delta, \\ \hat{y}_+ = \hat{D}\hat{x}_+ + \hat{F}f_+. \end{cases}$$

显然由引理2及上述推导过程, 立即可得如下定理.

定理3 若系统 θ_F 存在 DD 观测器, 则相应的衍生系统 $\hat{\theta}$ 必存在, 且若 $\hat{\theta}$ 存在 DD 观测器, 则 θ_F 亦存在相应的 DD 观测器.

证 显然只须证明后一部分结论. 设 $\Sigma(\hat{\omega}_+)$ 为 $\hat{\theta}$ 的 DD 观测器, 则将(17)与(20)中的 \hat{u}_+ 与 \hat{y}_+ 代入 $\Sigma(\hat{\omega}_+)$ 中(并仍记为 $\Sigma(\hat{\omega}_+)$), 并令 $\omega_+ = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_+ \\ \bar{\omega}_{1+} \end{bmatrix}$, 其中 $\bar{\omega}_{1+} = D_{12}^{-1}y_+ - D_{12}(D_1, D_{11})\hat{\omega}_+$, 则注意到(16)即知 $\Sigma(\omega_+)$ 显然为 θ_4 的 DD 观测器, 从而 $\Sigma(Q_3^{-1}\omega_+)$ 为 θ_3 的 DD 观测器, 再令 $\bar{\omega}_+ = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_{1+} \\ \bar{\omega}_{1+} \end{bmatrix}$, $\bar{\omega}_{1+}$ 为 v_{1+} 的观测值, 且设 $\Sigma(\bar{\omega}_+)$ 中关于 $\bar{\omega}_{1+}$ 的微分方程为

$$\bar{\omega}_{1+} = J_{21}\hat{\omega}_{1+} + J_{22}\bar{\omega}_{1+} + B_{22}u_+ + \bar{\omega}_{01}\delta,$$

并记

$$\bar{\omega}_+ = \begin{bmatrix} Q_3^{-1}\omega_+ \\ \bar{\omega}_{2+} \end{bmatrix}.$$

其中 $\hat{\omega}_{2+} \triangleq \hat{K}\bar{\omega}_{1+} - B_{12}u_+ - \bar{\omega}_{01}\delta = \hat{K}J_{21}\hat{\omega}_{1+} + \hat{K}J_{22}\bar{\omega}_{1+} + (\hat{K}B_{22} - B_{12})u_+$,

则注意到(10)和(13)以及正则系统的 DD 观测器的观测误差必按指数律衰减(从而其误差的导数或称为速度跟踪误差亦按指数律衰减), 即不难知 $\Sigma(\bar{\omega}_+)$ 为 θ_3 和(10)的 DD 观

测器. 故 $\Sigma(Q_2^{-1}\bar{\omega}_+)$ 为 Θ_2 的 DD 观测器. 令 $\bar{\omega} = \begin{bmatrix} Q_2^{-1}\bar{\omega}_+ \\ 0 \end{bmatrix}$, 0 与 x_{22+} 同维则 $\Sigma(\bar{\omega}_+)$ 即为 Θ_1 (0) 的 DD 观测器, 从而亦为 Θ_1 的 DD 观测器, 最终得到了 Θ 的 DD 观测器为 $\Sigma(Q_2^{-1}\bar{\omega}_+)$. 证毕.

这里虽未能证明由 Θ 存在 DD 观测器 $\Rightarrow \hat{\Theta}$ 亦必存在 DD 观测器, 但看来似乎应该是成立的. 最后作为本节的结束, 给出如下重要定理.

定理 4 若 Θ 存在 DD 观测器, 则 Θ 存在衍生系统 $\hat{\Theta}$, 且 $\hat{\Theta}$ 能检测. 若 Θ 还进一步是 R-能观的, 则 $\hat{\Theta}$ 还是能观的.

证 显然只须注意到 $(E, A, (B, M), D)$ 的 R-能检测性即知^[1]: 对 $\forall s \in C^+, s \neq \infty$ 有 $\text{rank} \begin{bmatrix} sE - A \\ D \end{bmatrix} = n$, 由此即可直接证明, 对 $\forall s \in C^+, s \neq \infty$,

$$\begin{bmatrix} sI - A_1 & 0 \\ 0 & s\bar{N} - I \\ D_1 & \bar{D} \end{bmatrix} \text{列满秩.}$$

从而对 $\forall s \in C^+, s \neq \infty$, 有

$$\begin{bmatrix} sI - A_1 & 0 & 0 \\ 0 & sI - A_{11} & -A_{12} \\ 0 & -A_{21} & -A_{22} \\ D_1 & D_{11} & D_{12} \end{bmatrix} \text{列满秩.} \quad (21)$$

而由(18)和(19)知

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \begin{bmatrix} As & 0 & 0 \\ 0 & A_{11} & A_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I, \\ \cdots \\ -D_{12}(D_1, D_{11}) \end{bmatrix}, \\ \hat{D} &= (N, R) \begin{bmatrix} I, \\ -D_{12}(D_1, D_{11}) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

故由(21)立即推得, 对 $\forall s \in C^+, s \neq \infty$, 有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI, -\hat{A} \\ \hat{D} \end{bmatrix} = p,$$

由此即表明 $\hat{\Theta}$ 能检. 同理可证相应的能观性情形.

关于定理 4, 这里仅指出一点, 可利用[5]中的有关结果对 $\hat{\Theta}$ (从而对 Θ) 的干扰解耦观测器进行设计.

5 结束语

关于带有输出干扰项(即输出方程为 $y_+ = Dx_+ + \bar{M}f_+$) 的 Θ_p , 定理 1 仍然是成立的. 此时可将相应的问题完全等价地化为 Θ_2 的对应问题. 注意到 Θ_2 必脉冲能观且无穷能控(即[6]中的“能正常化”), 已符合[7]中最基本条件, 只须按[7]中方法对 $M\bar{M}$ 作进一步约束, 即可使问题获得较好的解决.

参 考 文 献

- [1] Yang Chenwu and Zou Yun. The Existence and Design of Regular State Asymptotic Observer for Singular System. Science in China (Series A), 1991, 34(11):1400—1408
- [2] Cobb, J. D.. Controllability, Observability and Duality in Singular Systems. IEEE Trans. Automat. Contr., 1984, AC-29(12):1076—1082
- [3] 王朝珠,戴立意.广义动态系统.控制理论与应用,1986,3(1):2—12
- [4] 何关钰.线性系统理论.辽宁人民出版社,1982
- [5] 谭华林,杨成梧.广义系统一类鲁棒观测器的设计.自动化学报,1991,17(2):225—229
- [6] 王朝珠,戴立意.广义系统的正常状态观测器.系统科学与数学,1986,6(4):307—313
- [7] 王朝珠,戴立意.广义系统的干扰解耦状态观测器.控制理论与应用,1987,4(3):23—30
- [8] 邹云.广义系统的能控、能稳,观测器和输出调节.南京:华东工学院博士学位论文,1990

The Regular State Observers Decoupling Disturbances for Singular Systems

ZOU Yun and YANG Chengwu

(East China Institute of Technology • Nanjing, 210014, PRC)

Abstract: In this paper on the basis of [1] we have furtherly discussed the problem of regular state observers design for singular systems of the form: $E\dot{x} = Ax + Bu + Mf$, $y = Dx$ with the input unknown, and it is shown that this problem can be transformed to the problem of state observer design for a regular system of order lower than rank E (which have been well solved^[3]) as long as there exist regular state observers for singular system of the above form.

Key words: singular system; linear system; disturbance decoupling; observer

本文作者简介

邹云 见本刊1992年第1期第98页.

杨成梧 见本刊1992年第1期第98页.